

EXTERNA

CLEAR VIEW

SCHERMO ZIP

CATALOGO

ITA




Indice



Introduzione	01
Caratteristiche	02
Dati tecnici	03
Tipologie	04
Dettagli vetro scorrevole	05
Profili di estrusione	10
Accessori	11
Gamma di colori disponibili per la struttura	12





Introduzione

Il sistema scorrevole in alluminio è realizzato con pannelli in vetro resistenti, progettati per chiudere con facilità balconi, terrazze e porticati. Il suo profilo elegante garantisce luce naturale e protezione dalle intemperie in qualsiasi stagione.



Grazie al design con drenaggio dei binari, il sistema comprende uno speciale binario di base con profili non continui per consentire un rapido drenaggio dell'acqua, ideale per climi umidi e aree esposte in cui le prestazioni sono importanti.

Configurazione flessibile: i pannelli scorrono fluidamente e possono aprirsi completamente su uno o entrambi i lati. Diverse opzioni di chiusura offrono un controllo extra per il comfort, la privacy e la sicurezza in abitazioni o aree commerciali.



Integrazione senza cuciture: il look moderno e minimale si adatta a qualsiasi stile di costruzione. L'installazione rapida e la compatibilità con pergole o tetti rendono questo sistema perfetto per godersi l'aria aperta tutto l'anno.




Caratteristiche

Aluminios Sliding Glass è un sistema di chiusura flessibile ideale per terrazze, balconi e pergole. La sua struttura minimalista consente di far scorrere i pannelli in vetro su uno o entrambi i lati, creando spazi aperti o chiusi con facilità. Con linee semplici e un sistema di drenaggio intelligente, coniuga la praticità quotidiana con uno stile elegante e moderno.


Ermetico e impermeabile



Grandi dimensioni



Luminosità



Elevata resistenza al vento



Dati tecnici

I sistemi di tende pieghevoli in vetro sono completamente personalizzabili per adattarsi al design e all'estetica della vostra terrazza, balcone o spazio commerciale. Tutti i binari e i profili possono essere personalizzati in base all'aspetto e all'atmosfera del vostro progetto. Le opzioni disponibili includono diverse tonalità di vetro per la privacy o il controllo della luce, un'ampia gamma di colori RAL per adattarsi a qualsiasi stile architettonico e varie finiture effetto legno per un tocco naturale. Inoltre, le finiture anodizzate in argento, bronzo o oro offrono una maggiore durata e un aspetto pregiato. Queste opzioni garantiscono una perfetta integrazione in qualsiasi ambiente.



Altezza massima pannello singolo:

5+5/temperato 10 mm - 3000 mm

4+4/temperato 8 mm - 2700

Larghezza massima pannello singolo: 900 mm

Peso massimo pannello singolo: 90 kg

Altezza massima di tutti i pannelli:

5+5/temperato 10 mm - 3000 mm

4+4/temperato 8 mm - 2700 mm

Larghezza massima di tutti i pannelli:


3 binari - 3000 mm

4 binari - 4000 mm

6 binari - 6000 mm


10 binari - 10000 mm*

*fino a 10 pannelli




Tipologie


esempio di possibilità di apertura




scorrevole su un lato (3 pannelli, 3 binari)




scorrevole su entrambi i lati
(3 pannelli, 3 guide)




scorrevole su entrambi i lati
(2 ante, 2 binari)




scorrevole su un lato (4 pannelli, 4 guide)




scorrevole su entrambi i lati (4 pannelli, 4 guide)




apertura centrale scorrevole (4 ante, 2 binari)



scorrevole su entrambi i lati (5 pannelli, 5 guide)



apertura centrale scorrevole (6 ante, 3 binari)




apertura centrale scorrevole
(8 ante, 4 binari)

E X T E R N A

Dettagli vetro scorrevole


Il sistema scorrevole disponibile si basa su profili standard a tre binari, che forniscono una solida base per le moderne soluzioni scorrevoli. Grazie ai connettori dedicati, il sistema può essere facilmente ampliato a quattro, cinque, sei o più binari, adattandosi alle esigenze specifiche di qualsiasi progetto. Questa soluzione offre flessibilità di configurazione, consentendo la creazione di sistemi di porte scorrevoli funzionali e visivamente puliti. La facilità di installazione, il design modulare e la scalabilità lo rendono una scelta affidabile sia per le applicazioni standard che per quelle più esigenti.




E X T E R N A

Dettagli vetro scorrevole


configurazione 3 binari




**configurazione 4 binari
(3+1)**



**configurazione 5 binari
(3+2)**




**configurazione 6 binari
(3+3)**





Dettagli vetro scorrevole

Numero	Nome articolo
1	Copertura laterale 3 binari
2	Guida a 3 binari
3	Gomma ferma canale
4	Tappo della traccia
5	Traccia guida
6	Vite in acciaio inossidabile
7	Adesiva
8	Allineamento delle ruote scorrevoli



Dettagli vetro scorrevole

Numero	Nome articolo
3	Staffa per angolo a bolla
4	Vetro
5	Staffa angolare laterale 10 mm
6	Pennello rullo laterale da 10 mm
7	Cuscinetto tandem
8	Copertura laterale per pannello
9	Vite in acciaio inox 3,5 x 19 mm




6	Pannello a rulli da
7	Cuscinetti tan
8	Copertura laterale pe
9	Viti in acciaio inox 3,
10	Copertura del telaio



Dettagli vetro scorrevole

Per il pannello in posizione chiusa, è necessario installare almeno 2 fermi superiori per evitare che i pannelli si smontino quando sono chiusi.


Numero	Nome articolo
1	Sosta intermedia
2	Fermo superiore laterale



CC-1001 + 2 pezzi, TO-M516



Blocco utilizzato per:

- Fissare il pannello in posizione chiusa e impedirne lo smontaggio in questa posizione.
- Bloccare il pannello laterale quando è fissato.




CC-1002 + 2 pezzi, TO-M516

Arresto utilizzato come dispositivo di sicurezza antisollevamento, impedendo lo smontaggio del pannello in posizione chiusa.



Profili di estrusione


PR301 -



PR302 -




PR303 -




PR304 -



PR305 -



PR306 -



Accessori

PR -



PR -



PR -



PR -



PR -



PR -



PR -



PR -



Gamma di colori disponibili per la struttura

I colori principali da selezionare sono:



Altri colori RAL disponibili su richiesta.

Esempio di composizioni di vetri scorrevoli:



