

EXTERNA

WIND PROTECT

**GHIGLIOTTINA
MOTORIZZATA**

ITA

C A T A L O G O





PANORAMICA

INNOVATIVO



MODERNO

Indice




Introduzione	01
Sezione trasversale	02
Tecnologie di montaggio e dati tecnici	03
Pieghevole	04
Varianti del sistema di azionamento	05
Profili di estrusione	06
Accessori	08
Gamma di colori disponibili per la struttura	10



Introduzione

Il sistema Wind Protect è composto da vetrate realizzate con materiali sostenibili e profili in alluminio di alta qualità.





Luce e vista: la possibilità di realizzare la soluzione con due o tre pannelli in vetro permette alla luce naturale di inondare l'interno regalando allo spazio splendide viste panoramiche. Questo design ne esalta l'estetica e crea un'atmosfera luminosa e invitante.

Ventilazione e flessibilità: Wind Protect può essere ripiegato verticalmente per facilitare la ventilazione quando desiderato. Questa flessibilità garantisce che il sistema possa essere regolato per offrire comfort e circolazione dell'aria ottimali in base alle proprie esigenze.




Personalizzazione: il nostro sistema può essere personalizzato per adattarsi a diversi stili architettonici e preferenze personali, rendendolo una scelta versatile per diverse applicazioni. Che si tratti di uso residenziale, strutture alberghiere, ristoranti o bar, il sistema offre soluzioni su misura per valorizzare qualsiasi spazio.

Sezione trasversale




Tecnologie di montaggio e dati tecnici

2 fogli



3 fogli



Compatibilità con il vetro

Stratificato

Vetro temperato termicamente

Doppia vetro

Spessore

4+4 mm

8 mm

24 mm

Larghezza massima

3500 x 2800




Ermetica



Luminosità



Motore




Elevata resistenza al vento

UNE-EN 12211:2017
2000Pa
373km/h

E X T E R N A

Pieghevole




Sperimenta il massimo controllo e la massima flessibilità con il nostro motore tubolare, che ti consente di regolare senza sforzo la tua ghigliottina in qualsiasi posizione desiderata.



E X T E R N A

Varianti del sistema di azionamento

Le nostre soluzioni di ghigliottina motorizzata offrono due opzioni di sistema di azionamento avanzato per soddisfare le vostre esigenze:



Sistema a fascia elastica:

progettato per un funzionamento fluido e silenzioso, ideale per applicazioni che privilegiano la bassa rumorosità e un movimento delicato ma potente, offrendo fino a 12.000 NW di resistenza alla trazione.





Sistema a catena metallica:

progettato per garantire durata e resistenza, perfetto per ambienti esigenti in cui affidabilità e longevità sono fondamentali

Profili di estrusione



PG001 - CASSETTO MOTORE A
GHIGLIOTTINA RIF:37272




PG002 - COPERTURA PER
CASSETTO PER MOTORE
GHIGLIOTTINA RIF:37271



PG003 - PROFILO TERMINALE
PERGOLA 190522-10





PG004 - GUIDA INTERNA PER
GHIGLIOTTINA RIF:37268



PG005 - GUIDA ESTERNA PER
GHIGLIOTTINA RIF:37269




PG006 - TELAIO INFERIORE
GHIGLIOTTINA RIF:37263



Profili di estrusione


PG007 - TELAIO DI TRAZIONE A
GHIGLIOTTINA RIF:37264




PG008 - TELAIO SUPERIORE
GHIGLIOTTINA RIF:37265




PG009 - PROFILO BASE
GHIGLIOTTINA RIF:37266




PG010 - COPERCHIO GUIDA
GHIGLIOTTINA RIF:37270



PG011 - TUBO MOTORE A
GHIGLIOTTINA RIF:37115



PG012 - TUBO MOTORE A
GHIGLIOTTINA



Accessori

PG013 - MANICO GHIGLIOTTINA
IN GOMMA



PG014 - BASE A GHIGLIOTTINA
IN GOMMA



AJ0009 - ATTUATORE LINEARE
ASTA RIGIDA 500N CARRIERA 200
PER TRALICCIO



PG018 - GOMMA PER
GHIGLIOTTINA RIF: GYT-10



PG025 - SUPPORTO PER ALBERO
A GHIGLIOTTINA



PL111 - ADATTATORE ALBERO
MOTORE (5312)



PG026 - CAPSULE A TUBO A
GHIGLIOTTINA



PG027 - STAFFE PER PROFILO
BASE A GHIGLIOTTINA



PG028 - DISCO AVVOLGITORE
CINGHIA GHIGLIOTTINA



PG016 - KIT DI FABBRICAZIONE
DELLA GHIGLIOTTINA



PG030 - GIOCHI CON TELAIO A
GHIGLIOTTINA



Accessori

PG020 - PIASTRA TELAIO STAFFA
GHIGLIOTTINA



PG024 - CHIUSURA CON
CINGHIA TETON



PG022 - ESTREMITÀ CASSETTO A
GHIGLIOTTINA



PG029 - PROFILO SUPERIORE A
GHIGLIOTTINA



PG031 - TELAIO LATERALE A
GHIGLIOTTINA IN ALLUMINIO
(DISPONIBILE IN QUALSIASI COLORE)



PG021 - TUBO ADATTATORE
MOTORE 37115



PG370 - PIGNONE DI TRASMISSIONE
A CATENA A GHIGLIOTTINA



PG378 - CATENA PER
GHIGLIOTTINA



PG032 - PIASTRA DI TIRAGGIO
DELLA CATENA DELLA
GHIGLIOTTINA



PG378 - MAGLIA A CATENA A
GHIGLIOTTINA



PL160 - CORONA PER ALBERO
MOTORE (5312)



P2.5-20 - CINGHIA DI TRAZIONE
A GHIGLIOTTINA (RESISTENZA
ALLA TRAZIONE MASSIMA
12000 NW)



Gamma di colori disponibili per la struttura

I colori principali da scegliere sono:



Altri colori RAL disponibili su consultazione:

Esempi di composizioni a ghigliottina:



